

Станцията за автоматично разплащане на Parking Telecom е лесно и гъвкаво решение за плащания без помощ от персонал.

Извършва плащания на базата на QR код или реигстрационен номер. Осигурява приемане на монети, банкноти, безконтактни банкови карти (включително NFC) и карти с EMV чип, 24 часа в денонощието.

Енергоспестяващ, 15 инчов LED дисплей с подсветка и функция „тъч“, ползващ по-малко ток. Проектиран за работа с „тъч“ и с доказани качество и надеждност.

Характеристики

Иновативен и ергономичен дизайн.
Корпус от алуминий и неръждаема стомана.
15 инчов дисплей с висока яркост и вграден датчик за осветеност. Устойчив на вандализъм.
Следене и контрол на температурата.
SIP интерком в съответствие със законите, за хора с увреждания – глас и видео като екстра.
Смяна на език.
Функция „Отстъпки“.
Функция „Изгубен билет“.

Плащания в брой, включително и escrow. Иновативна MFT технология за валидиране на монети. Може да приема монети и/или банкноти, с допълнителната възможност да рециклира монети и/или банкноти. Може да приема и сортира до 5 различни монетни деноминации. Система за приемане на банкноти с капацитет от 600 банкноти. Система за рециклиране на банкноти с капацитет от 600 банкноти и възможност да рециклира 2 деноминации.

Терминал за банкови карти: осигурява приемане на безконтактни банкови карти (включително NFC) и карти с EMV, 24 часа в денонощието. Терминалът може да работи с няколко банки едновременно, като прави възможно лесното добавяне на нови оператори по разплащане, без да изисква демонтаж и препрограмиране на устройството.



Скенер за QR код, разполагащ с лесно виждаща се LED насочваща светлина. Ползването на насочване без лазери, дава ясна информация за сканирането и улеснява потребителите, без да има риск от увреждане на очите. Разчитане от мобилен телефон: лесно разчита QR кодове от мобилен телефон, почти като от хартия. Много добро представяне при разчитането на повредени или некачествени кодове. Перфектно разчитане от близко разстояние, както и четене под всякакъв ъгъл. Иновативни оптични компоненти с висок толеранс към движение. Вграден звуков сигнал при успешно разчитане.

Принтер за разписки, постигащи най-добри резултати от 220 мм/с, висока надеждност и цикъл между грешките от 60 милиона реда. Поддържа големи ролки хартия с диаметър до 254 мм | 10 инча, позволяващи дълги периоди на работа, без нужда от намеса на персонал. Иновативна система за подаване на билета, която предотвратява засядане на хартията, като отпечатва билета изцяло, преди да го подаде на клиента.

Станция за автоматично разплащане на Parking Telecom

| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ЗАХРАНВАНЕ | | |
|------------------|--------------------------|---|--|
| | Волтаж | 100 до 240 V AC | |
| Честота | 50 - 60Hz | | |
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ДИСПЛЕЙ | | |
| | Технология | Активна матрица TFT LCD | |
| | Диagonal | 15 инча | |
| | Активна видима площ | 304.13 мм x 228.1 мм | |
| | Разделителна способност | 1024 x 768 | |
| | Съотношение на размерите | 5:4 | |
| | Време за реакция (Tr+Tf) | 8 милисекунди | |
| | Ъгъл на виждане | Хоризонтално : 160° / Вертикално : 160° | |
| Контраст | 1000:1 | | |

ПЛАЩАНИЯ

| | |
|---------------------------|--|
| Терминал за банкови карти | Прием на два интерфейса за плащане: <ul style="list-style-type: none"> - Smart Card Reader (асинхронен ISO 7816) - Четец за безконтактни карти (ISO 14443 type A, B) Устойчив на стихиите IP65 Устойчив на вандализъм IK07 Корпус устойчив на ултравиолетови лъчи, и подтискащ огъня Работи с няколко банки (възможност за Dual-acquirer) |
| Банкноти | |
| Монети | ... |

СКЕНЕР ЗА QR КОДОВЕ

| | |
|---|--|
| Разчитане | Площ на образа (838 x 640 пиксела) |
| Толеранс към движение | >270 см/с (106 инча/с) в точката на фокус |
| Ъгъл на разчитане | Хоризонтално: 42.4°, Вертикално: 33° |
| Фокусно разстояние | 127 мм 5 инча |
| Минимален контраст на печата | 20% |
| Допустими наклони по верикала и хоризонтала | ±45°, ±65° |
| Индикатори на разчитане | Звуков сигнал, LED светлина за успешно разчитане |
| Разстояние на разитане | 10 mil: 4.7 см до 21.6 см 1.9 инча до 8.5 инча |

RFID ЧЕТЕЦ

| | |
|-------------------------------|--|
| Работна честота | Двойна 125 kHz и 13.56 MHz |
| Макс. разстояние на разчитане | 2.5 - 7.6 см 1.0 - 3.0 инча, зависи от типа карта и околната среда |
| Индикатор | LED светлина с 3 състояния, двутонов звуков сигнал |
| Захранване | USB Self-powered; PoE |
| Интерфейс | USB, Serial RS-232, Ethernet |

ПРИНТЕР ЗА РАЗПИСКИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Хартия широчина/дебелина /диаметър | 80 мм 3.15 инча / 0.06 мм to 0.15 мм / Максимум 254 мм |
| Печатане метод/скорост | Директно термално / До 220 мм/с 8.66 инча/с |
| Подаване на билета | Подаване с лууп |
| Отвор за подаване на билет | Осветен с LED светлина |
| Датчици | Датчик за приближаващ край на ролката хартия |

СРЕДА НА РАБОТА

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Температура на работа | -20°C до +50°C -4F до +122F |
| Температура на съхранение | -20°C до +60°C -4F до +140F |
| Относителна влажност | До 95% некондензираща |
| Клас на защита на кутията | IP54 |

ОБЩИ

| | |
|-----------------------|--|
| Дизайн на корпуса | Прахово боядисан алуминий и неръждаема стомана |
| Основна рамка | Неръждаема стомана |
| Отговаря на стандарти | 2004/108/EC, 2006/42/EC, 305/2011, CE, UL 325 |
| Цвят | Signal White RAL9006 и Black Anthracite RAL 7021 |

РАЗМЕРИ

| | |
|---------------------|---|
| Размери (Ш x Д x В) | 575 мм x 526 мм x 1662 мм 22.6 инча x 20.7 инча x 65.4 инча |
|---------------------|---|

* Ефективността може да бъде повлияна от качеството на баркода и условията на околната среда

За повече информация: parkingtelecom.com/bg/

Parking Telecom Labs

бул. Христофор Колумб 80, #5.1, София 1592, България

Parking Telecom™ си запазва правото да променя или актуализира, без предизвестие, всякаква информация включена тук; да променя без предизвестие дизайна, конструкцията, материалите, работата или спецификацията на всеки продукт; и да прекрати или ограничи производството или дистрибуцията на всеки продукт. Parking Telecom™ и фирменото лого са търговски марки или регистрирани търговски марки. Всички други търговски марки са собственост на техните съответни притежатели.

© 2018 Parking Telecom™. Всички права запазени.

